

Allée n°7 - Zone Inova 3000 - THAON LES VOSGES 88150 - CAPAVENIR

Tél 03 29 39 58 76 contact@verretechnic.com

www.verretechnic.com

SAS au capital de 100 000€ - RCS Epinal B 478 874 449 - APE 2312 Z TVA Intracom FR 09478874449 - Siret 478 874 449 000 26 IBAN FR7617206002606300164952826 - BIC AGRIFRPP872

PINCE KRONOS POUR GARDE CORPS

PINCE A VERRE KRONOS RÉGLABLE ET INOXYDABLE



Caractéristiques principales :

- Épaisseur réglable en 1 seul geste avec clé pour vis Chc : (cylindrique, hexagonale, creuse) de 8 à 12.76mm.
- Capots interchangeables.
- Pas de vis visibles.
- Réglée par défaut pour du verre 44-2.
- Possibilité de mettre les capots après la fin du chantier
- Version inox utilisable en intérieur et en extérieur (capot inox 316)
- Disponible en laqué sur commande
- Peut être fournie avec poteaux, mains courantes et accessoires de pose

Étape	Épaisseur du verre
1	8 mm
2	4/4/2 (8,76 mm)
3	10 mm
4	5/5/2 (10,76 mm)
5	12 mm
6	6/6/2 (12,76 mm)

